



SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Loc.:Leordeni, str.Coloniei nr.106  
 Jud.:Arges  
 e-mail:contact@spitalleordeni.ro  
 www.spitalleordeni.ro  
 Tel.:0248.653.694, fax:0248.653.690



Compartimentul de Prevenire al Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale  
 Nr. : 291 Data : 19.07.2021

### Informatii privind consumul de antibiotice inregistrat la nivelul Spitalului PNF Leordeni din trimestrul I si trimestrul II al anului 2021

In Spitalul PNF Leordeni, activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) face parte din obligațiile profesionale ale personalului.

**Scopul** supravegherii consumului de antibiotice este prevenirea si limitarea incidenței infecțiilor asociate asistenței medicale cu germeni multidrog rezistenti

**Prezentarea publica pe site-ul** <http://www.spitalleordeni.ro/> a acestor informatii se face conform conform Ord. M.S. 1101/2016.

Clasa	Cod ATC	Medicament	WHO DDD	U	Calea de administrare	Concentratie	Consum						DDD specific (per medicamentele utilizate)						Consum DDD la 100 zile spitalizare						
							Sectia I		Sectia II		Total spital		Sectia I		Sectia II		Total spital		Sectia I		Sectia II		Total spital		
							T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	
Penicilina sensibile la betalactamaza	J01CE01	Benzilpenicilina	4	g	P	0.09	0	80	0	0	0	80	0	2.00	0	0	0	2	0	0.24	0	0	0	0.11	
Cefalosporine	gen. a II-a	J01DC02	Cefuroxim	1	g	O	0.5	0	0	4	0	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0.45	0	0.26	0	
				1	g	O	0.75	0	1326	0	535	0	1861	0	1989	0	802.5	0	2791.5	0	241.68	0	78.06	0	150.81
				3	g	P	0.5	44	0	309	0	353	0	7.33	0	51.5	0	58.83	0	1.13	0	5.84	0	3.84	0
	gen. a III-a	J01DD02	Ceftazidim	4	g	P	1	0	48	8	18	8	66	0	12	2	4.5	2	16.5	0	1.46	0.23	0.44	0.13	0.89
				J01DD04	Ceftriaxona	2	g	P	1	11	1204	155	1057	166	2261	5.5	602	77.5	528.5	83	1130.5	0.84	73.15	8.79	51.41
gen. a III-a	J01DD62	Cefoperazon si inhibitor de betalactamaza	4	g	P	1	0	10	0	0	0	10	0	2.5	0	0	0	2.5	0	0.30	0	0	0	0.14	

Macrolide	J01FA09	Claritromicina	1	g	O	0.5	46	76	0	0	46	76	46	76	0	0	46	76	7.07	9.23	0	0	3	4.11
Aminoglicozide	J01GB03	Gentamicin	0	g	P	0.08	0	44	2	0	2	44	0	14.67	0.67	0	0.67	14.67	0	1.78	0.08	0	0.04	0.79
Fluoroquinolone	J01MA12	Levofloxacin	1	g	O	0.5	367	398	99	364	466	762	367	398	99	364	466	762	56.37	48.36	11.22	35.41	30.40	41.17
			1	g	P	0.5	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	17.00	0	2.07	0	0	0
Derivati ai imidazolului	J01XD01	Metronidazol	2	g	P	0.5	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	1.00	0	0	0	0.11	0	0.07	0
Alte antibiotice	A07AA11	Rifaximin	1	g	O	0.2	10	97	1	52	11	149	3.33	32.33	0.33	17.33	3.67	49.67	0.51	3.93	0.04	1.69	0.24	2.68

### Concluzii:

#### Trimestrul I 2021:

- Nu s-au consumat antibiotice de rezerva la nivelul Spitalului PNF Leordeni
- Cel mai consumat antibiotic la nivelul:
  - spitalului in trimestrul I a fost levofloxacinul din clasa fluoroquinolonelor
  - Sectiei I a fost levofloxacinul din clasa fluoroquinolonelor
  - Sectiei II a fost cefuroximul din clasa cefalosporinelor de generatia a II-a

#### Trimestrul II 2021:

- Nu s-au consumat antibiotice de rezerva la nivelul Spitalului PNF Leordeni
- Cel mai consumat antibiotic la nivelul:
  - spitalului in trimestrul I a cefuroximul din clasa cefalosporinelor de generatia a II-a
  - Sectiei I a fost levofloxacinul din clasa fluoroquinolonelor (in scadere comparativ cu semestrul I)
  - Sectiei II a fost cefuroximul din clasa cefalosporinelor de generatia a II-a ( in scadere comparativ cu semestrul I)

#### Semestrul I 2021:

- Nu s-au consumat antibiotice de rezerva la nivelul Spitalului PNF Leordeni
- Cel mai consumat antibiotic la nivelul:
  - spitalului in trimestrul I a cefuroximul din clasa cefalosporinelor de generatia a II-a
  - Sectiei I a fost levofloxacinul din clasa fluoroquinolonelor
  - Sectiei II a fost cefuroximul din clasa cefalosporinelor de generatia a II-a

Elaborat de **Coordonator CPIAAM,**  
**Medic specialist epidemiolog**  
dr. Elena STOIAN-ANGHEL